







18

delego





Ihr Know-How-Partner für handwerkliche Maßanfertigung.

- Sitzschalen
- Lagerungshilfen
- Inlay-Polsterungen (beidseitig gefräst) ab 04.2015
- Sonderanfertigungen
- Anpassungs- und Reparaturarbeiten
- Beratung rund um die Hilfsmittelversorgung

Wir haben uns auf die 3D-Scan-Technik und CAD-Fertigung spezialisiert. Eine der innovativsten Fertigungstechniken für die Erstellung einer Polsterung des Körperabdruckes. Mit dieser Technik fertigen wir die Polsterung in identischer Sitzpositionierung wie der Abdruck erstellt wurde. Auch eine Reproduktionistzujederzeit möglich. Wir sind seit 2005 Hersteller und Dienstleister von orthopädischen Sitz- und Lagerungshilfen in individueller handwerklicher Maßanfertigung, zugeschnitten auf die Anforderungen von Menschen mit körperlicher Behinderung.

Individuelle und qualifizierte Beratung! Unser Team hilft Ihnen bei akuten Engpässen ebenso wie als strategischer Partner zur Erweiterung Ihres Angebotes, ganz wie Sie es wünschen! Langjährige Berufserfahrung mit stetiger Weiterbildung in der Orthopädie- und Rehatechnik sowie in der Medizinprodukte-Beratung sichert Ihnen eine optimale Leistung. Wenn Sie es wünschen, versorgen wir Ihre Kunden vor Ort und in Ihrem Namen. Hierfür garantieren wir qualifizierte Beratung und Betreuung Ihrer Kunden, sowie größte Sorgfalt in der Herstellung und Anpassung der Versorgungen.

Steigern Sie Ihren Ertrag mit unserem Service und unserer Dienstleistung und sichern Sie sich wichtige Aufträge, auch wenn

- Ihre Werksatt gerade voll und ausgelastet ist
- Sie aktuell keine Kapazitäten für die Kundenbetreuung und -beratung haben
- Ihnen eine Fachkraft für orthopädische Hilfsmittel und Sonderanfertigungen fehlt

Wir stehen Ihnen stets mit unserem Service zur Seite. Fordern Sie uns! Delegieren Sie Ihre Arbeit - an delego! Egal ob kurzfristiger Engpass oder strategische Zusammenarbeit: Wir gehen für Sie ans Werk. Reduzieren Sie Ihre Lagerkosten, indem Sie unseren Zulieferservice nutzen. Somit reduzieren Sie Altbestände und erhalten auftragsbezogen kurzfristig top-aktuelle Ware. Greifen Sie zu auf unsere langjährige Erfahrung - wir nehmen Maß, Körper-Abdrücke zur Versorgung, fertigen, passen an, beziehen, liefern und warten die Hilfsmittelversorgung.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Arbeit! Gerne stellen wir Ihnen Arbeitsmuster und Details unseres Service-Pakets vor.





Inhaltsverzeichnis

Inlay-Fräsung – die beidseitige Fräsung für Toilettenstühle

Formfräsung – die Formfräsung zur eigenen Adaption

Quietus – die Multitalent Sitzschale

Navus – die aktive Sitzschale

MerLan – die verschiebbare Sitzeinheit

Sterni – die Liegeschale

Calidus – die Rollstuhlsitzheizung

- das Wärmesystem

Leistung
 Leistungsübersicht, Dienstleistungstätigkeiten

AGB

Maßblätter, Stoffmuster und Bestellbögen finden Sie im Download-Bereich unter www.delego.biz.



Inlay-Formfräsung



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Bestellung

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller

Kommission

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Inlay-Formfräsung – Außenseite der Innenform passgerecht konfiguriert



Offset-Aufmaß der Körperseite, bitte geben Sie hier das Maß an, mit welchem Aufmaß konfiguriert werden soll. Standardmäßig konfigurieren wir 15mm.

Materialstärke tiefeste Stelle

im Rücken im Sitz



Inlay-Formfräsung

RG60 bis Sitzbreite 45cm RG60 bis Sitzbreite 46-51cm RG60 bis Sitzbreite 52cm

Wasserdichte Beschichtung

Beschichtung der Polsterung

Gurtschlitze in Polsterung einarbeiten

Brustgurt Beckengurt Aufmaß in mm

Art-Nr.

Art-Nr. intern

P002900 P002900>46 P002900>52

BP002900

ZBP000103



CAD-Formfräsung



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Bestellung

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Kommission

Formfräsung incl. 3D-Datenerfassung, ohne Adaptions-Arbeiten



Angaben zur Sitzhöhe des Rollstuhles/Fahrgestelles

Sitzhöhe vorn (cm): Sitzhöhe hinten (cm):

Offset-Aufmaß, bitte geben Sie hier das Maß an, mit welchem Aufmaß der Abdruck konfiguriert werden soll (für Kleidung, Bezug), Standardmäßig nehmen wir sonst 15mm.

Außenmaßangabe der Fräsung

Materialstärke tiefeste Stelle

im Rücken im Sitz Aufmaß in mm

Art-Nr. Art-Nr. intern

Formfräsung

FrameFoam bis Sitzbreite 45cm	P1001100
FrameFoam bis Sitzbreite 46-51cm	P1001100>46
FrameFoam bis Sitzbreite 52cm	P1001100>52
RG50 bis Sitzbreite 45cm	P1001200
RG50 bis Sitzbreite 46-51cm	P1001200>46
RG50 bis Sitzbreite 52cm	P1001200>52
RG60 bis Sitzbreite 45cm	P1001300
RG60 bis Sitzbreite 46-51cm	P1001300>46
RG60 bis Sitzbreite 52cm	P1001300>52
RG80 bis Sitzbreite 45cm	P1001400
RG80 bis Sitzbreite 46-51cm	P1001400>46
RG80 bis Sitzbreite 52cm	P1001400>52
Konturbearbeitung und Anpassung der Form nach Aufwand je Stunde	3D-021



Rechnungsanschrift

Quietus Sitzschale



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Bestellung

Dokument wurde eingescannt

Lieferanschrift

Kommission

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Kundenanschrift

Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Quietus Sitzschale selbsttragend

	and the	h.	
1	7 THE	n	
11.5	: 1 III	и	
10.0			
10.0	5. A HILL		
HH	HH		
-		I	
	10 H		

	SB-ST-RH	Art-Nr.
Größe 0	26-20-28	DL-110
Größe 1	30-23-40	DL-111
Größe 2	32-29-44	DL-112
Größe 3	34-35-52	DL-113
Größe 4	36-41-58	DL-114
Größe 5	40-44-60	DL-115

Art-Nr. intern		SB-ST-RH	Art-Nr.	Art-Nr. intern
	Größe 6	44-48-67	DL-116	
	Größe 7	48-54-71	DL-117	
	Größe 8	52-54-71	DL-118	
	Größe 9	56-54-71	DL-119	
	Sonderbau	Maßangabe	DI-SB100	

Fertigungsmaße Machen Sie bitte Angaben in cm.



A-L Sitztiefe Links


Rückenpolsterhöhe

C1 Sitzpolsterbreite Hinten

C2 Sitzpolsterbreite Vorne

C3 Breite Polsterung

Höhe Kopfstützenmitte



E-R Höhe Thoraxpelotte Rechts

E-L Höhe Thoraxpelotte Links

Breite zw. Thoraxpelotten

Länge/Tiefe Thoraxpelotten

Höhe Thoraxpelotten

Höhe Abduktionspolster






Beginn Abduktionspolster ab Rückenfläche

M Länge Abduktionspolster vor Sitzfläche

N Lordosen-Anstützung Mitte über Sitzfläche



O Tiefe Lordosen-Anstützung

P Sitzwinkel

Q Tuber-Anstützung ab Rückenpolster

U Unterschenkellänge

Service-Leistung

Vakuumabdruck für eine Sitzschalenversorgung bis 75km Vakuumabdruck für eine Sitzschalenversorgung bis 150km

Anpassungsservice (incl. aller erforderlichen Anproben, Einweisung in die Handhabung und Endlieferung bis 75km Anpassungsservice (incl. aller erforderlichen Anproben, Einweisung in die Handhabung und Endlieferung bis 150km

Art-Nr. Art-Nr. intern

> LV000910 S00550 S005510

LV000900

Adaption

Adaption der Sitzschale auf einem Untergestell zzgl. Adapter Adaption der Polsterung in ein vorh. Hilfsmittel Adaption der Polsterung / Fräsung in einen vorh. Schalenkörper AW000400 AW000403 AW000405

Angaben zum Fahrgestell in cm

Fahrgestell: Seriennr.:

kantelbar

nicht kantelbar

Hersteller: Sitzbreite:

Modell: Baujahr:

Sitzhöhe vorn: Unterschenkellänge: Sitztiefe: Sitzhöhe hinten:

Adapter werden mitgeliefert

Untergestell wird zur Adaption der Sitzschale zugestellt

AW000491

Rückenhöhe:





Polsterung Pos.Nr.26.11.03.0001



Kommission

Polsterung nach Maß-Sitz gerade Form ohne Beinführung anatomische Form mit Beinführung				Art-Nr. P000140 P000160	Art-Nr. intern
Grundpolsterung					
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFS010-	
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S01	LO-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKS010-	
Tuberanstützung im Sitz/Stärke	1 cm	2 cm	3 cm	P000150-	
Deckpolsterung					
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S01	11-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKS011-	
Polsterung nach Maß-Rücken					
Polsterung nach Maßvorgabe				P000200	
Grundpolsterung					
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFR010-	
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35Ro	10-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKR010-	
Deckpolsterung					
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35RO	11-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKR011-	
Polster eingeklebt				P000350	
Polsterung eingeklettet				P000351	
4 tlg. Polsterung herausnehmbar (Si	tz-, Rücke	n- und Bed	ckenpolsterung)	P000340	

Formfräsung incl. 3D-Datenerfassung und Anpassung, incl. Adaption

Pos.Nr.26.11.03.0001



Polsterung nach Körperformabdruck

Formfrasung in RG50 bis Sitzbreite 45cm
Formfräsung in RG50 bis Sitzbreite 46-51cm
Formfräsung in RG50 ab Sitzbreite 52cm
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 45cm
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 46-51cm
Formfräsung in RG60 ab Sitzbreite 52cm
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 45cm
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 46-51cm
Formfräsung in RG80 ab Sitzbreite 52cm

P001200>46
P001200>52
P001300
P001300>46
P001300>52
P001400
P001400>46
P001400>52

PSonder

P001200

Angaben zur Sitzhöhe des Rollstuhles / Fahrgestell

Sitzhöhe vorne:	cm
Sitzhöhe hinten:	cm
Aufmaß*:	mm

Materialstärke tiefste Stelle

im Rücken:	cm
im Sitz:	cm

Aufpolsterung der Fräsung im Rückenbereich				
1 cm	2 cm	3 cm	PRG35R020-	
1 cm	2 cm	3 cm	PVKR020-	
Aufpolsterung der Fräsung im Sitzbereich				
1 cm	2 cm		PRG35S020-	
1 cm	2 cm		PVKS020-	
			P0001300	
			P000350	
			P000351	
bar			P000340	
	1 cm 1 cm zbereich 1 cm 1 cm	1 cm 2 cm 1 cm 2 cm zbereich 1 cm 2 cm 1 cm 2 cm	1 cm 2 cm 3 cm 1 cm 2 cm 3 cm zbereich 1 cm 2 cm 1 cm 2 cm	

^{*}Offset-Aufmaß, bitte geben Sie hier das Maß an, mit welchem der Abdruck konfiguriert werden soll (für Kleidung, Bezug). Standardmäßig nehmen wir sonst 15mm.

Sonderbau: Bitte Anlage beifügen





Art-Nr. intern

Calidus Sitzheizung Pos.Nr.18.99.99.0199



Sitz- und Rückenheizelement, in 4 Stufen regulierbar wärmend, entspannend, Tonus senkend, vermindertes Schwitzen durch den Ausgleich der Kältebrücke, thermoregulierend und in die Polsterung integriert. Calidus wird mit einem Akku (DC-11.1V/4400mA) incl. Adapter und Ersatzakku, Haltetasche und Ladegerät geliefert. Die im Kern eingearbeiteten Heizelemente können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke unterschiedlich lang.

Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Art-Nr.

Kommission

Calidus Sitz- und Rückenheizelement Art-Nr. Art-Nr. intern 3-tlg. miteinander verbundene Wärmeelemente CL-2000 3-tlg. getrennte Wärmeelemente CL-2001 6-tlg. getrennte Wärmeelemente CL-2002 Zusatz-Akku CL-9000

Stoff-Nr.

Bezüge für Sitzschale Pos.Nr.26.11.02.1000


	Stoll-Mi.	ALC:NL	Art-Mi. Intern
kompl. Sitzschale bezogen bis SB 30		DB000090-30	0
kompl. Sitzschale bezogen bis SB 42		DB000090-42	2
kompl. Sitzschale bezogen ab SB 43		DB000090-43	3
Polsterung mit Schale kompl. bezogen		DB000091	
Polsterung bezogen, Schale beschichtet		DB000092	
2tlg. Sitzschale bezogen bis SB 30		DB000080-30	0
2tlg. Sitzschale bezogen bis SB 42		DB000080-42	2
2tlg. Sitzschale bezogen ab SB 43		DB000080-43	3
Polsterung mit Schale kompl. bezogen		DB000081	
Polsterung bezogen Schale beschichtet		DB000082	
Schale beschichtet, Polsterelemente bezogen			
4tlg. Sitzschale bezogen bis SB 30		DB000070-30	0
4tlg. Sitzschale bezogen bis SB 42		DB000070-42	2
4tlg. Sitzschale bezogen ab SB 43		DB000070-43	3
Beschichtung Schalenkörper in RAL Farbe		DB000050-	
Silber glänzend		DB000050-1	
Schwarz glänzend		DB000050-2	
Weiss glänzend		DB000050-3	
Sonderfarbe		DB000050-S	
Inkobeschichtung der Sitzfläche, wasserabweisend		DB-Inko110	
Inkobeschichtung der Rückenfläche, wasserabweisen	d	DB-Inko210	

Hinweis zur Beschichtung: Bei hoher Viskosität des Schaumstoffes kann es zu Ablösungen durch die nicht so stark flexible Beschichtung kommen.





Kopfstütze Pos.Nr.26.99.02.3000




Kommission

Übernahme einer vorh. Kopfstütze incl. Universalhalter, Demontage und Montage (opfstütze Muschelform Gr.1 A-15 B-26 Gr.2 A-18 B-28	3000100 3000100-1 3000100-2 3000200-0	
Gr.1 A-15 B-26 Gr.2 A-18 B-28	3000100-2	
Gr.2 A-18 B-28	3000100-2	
	_	
	2000200.0	
opfstütze nach Maß	2000200.0	
Gr.0 C-8 D-12 E-6 F-9 G-6 H-20	3000200-0	
Gr.1 C-12 D-16 E-9 F-12 G-9 H-28	3000200-1	
Gr.2 C-14 D-18 E-10 F-18 G-10 H-34	3000200-2	
Gr.3 C-15 D-19 E-10 F-18 G-10 H-34	3000200-3	
Sonderbau Kopfstütze D C E F G H	3000200-S	
Kopfstützenhalter zur seitlichen Verstellung	300013	
Kopfstützenträger Lamellengelenk	3000323	
Kopfstützenträger Konusgelenk	3000324	
Universalhalter flach	120101	
Universalhalter gekröpft	120102	
olsterung für Kopfstütze		
PE 1 cm 2 cm 3 cm	PFFK010-	
RG35 1 cm 2 cm 3 cm	PRG35K010-	
ezug		
Stoff-Nr.	DB3000	
Skai Farbe	DB3001	
ezug Sonderformen		
Stoff-Nr.	DB3005	
Skai Farbe	DB3006	

Armlehne nach Maß

Pos.Nr.26.99.02.8000



Übernahme einer vorh. Armlehne Rechts incl. Universalhalter, Demontage und Montage	8000020-R
Übernahme einer vorh. Armlehne Links incl. Universalhalter, Demontage und Montage	8000020-L
Armlehne PU B-T	

rmienne PU B-1	
Gr.1 160-5	8000225-1
Gr.2 200-5	8000225-2
Gr.3 250-5	8000225-3
Gr.4 260-80	8000225-4
Armlehne nach Maß	8000226
Armlehne mit seitlichem Außenrand	8000227
Armpolsterträger fest	800071
Armpolsterträger Konusgelenk	800072
Armpolsterträger Konusgelenk abklappbar	800074
Armpolsterträger Lamellengelenk	800073
Universalhalter flach	120101
Universalhalter abgekröpft	120102
Links Rechts	

Polsterung für Armlehne

Skai Farbe

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFA010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35A010-
Bezug für Armlehne nach Maß				
Stoff-Nr.				DB8000

Bezug für Armlehne mit Außenrand

Stoff-Nr.	DB8006
Skai Farbe	DB8007

DB8001





Thoraxpelotte nach Maß



H-2 H-1	
Maße	
Länge	cm
Höhe (H-1)	cm

Maße	
Länge	cm
Höhe (H-1)	cm
Höhe	cm
Höhe (H-2)	cm

Rech Th

Links
Tho
Tho

Polsterung für Thoraxpelotte
Halter abklappbar (Druckknopf) ²
Thoraxpelotte verstellbar in Höhe und Tiefe
moraxpelotte integriere

RG3	
Bezug	

Skai Farbe







Maße	

Höhe cm Breite cm Montage cm

unterhalb der Rückenhöhe Oberkante Retraktionspelotte

Kommission

				Art-Nr.	Art-Nr. intern	
hts						
「horaxpelotte integriert				5000101-R		
Thoraxpelotte verstellbar in	Höhe und Tiefe ¹			5000110-	·R	
Halter abklappbar (Druckkno	opf) ²			5000120-	R	
S						
Thoraxpelotte integriert				5000101-	·L	
Thoraxpelotte verstellbar in	Höhe und Tiefe ¹			5000110-	·L	
Halter abklappbar (Druckkno	opf) ²			5000120-	L	
terung für Thoraxpelotte						
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFTP010	-	
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35TP0	010-	
ug						
Stoff-Nr.				DB5000		
Skai Farbe				DB5001		

Rechts 5000700-R Links 5000700-L

Polsterung für Retraktionspelotte

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFRP010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35RP010-

Bezug

Stoff-Nr. DB5700 Skai Farbe DB5701

Lendenpelotte nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.5000



Maß	e Lende	enpelot	te
Α	В	С	D

Lendenpelotte verklebt an Position Lendenpelotte klettbar unter den Bezug Lendenpelotte klettbar auf den Bezug

Polsterung für Lendenpelotte

PE 1 cm 2 cm 3 cm RG35 1 cm 2 cm 3 cm

Bezug

Stoff-Nr. Skai Farbe

5000900	
5000901	
5000902	

PFFLWS010-

PRG35LWS010-

DB5900 DB5901

¹ Thoraxbreite 6 cm geringer als Schalenkörperbreite.

 $^{^{\}rm 2}$ Thoraxbreite 8 cm geringer als Schalenkörperbreite.






Kommission

Art-Nr. Art-Nr. intern

8000500

Abduktionskeil nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.6000



fest integriert als Abduktionsführung	6000100
abnehmbar	6000150
Halter (A) steckbar Standard	6000210
Halter (B) steckbar mit Klemmhebel	6000220
Halter (C) abklappbar	6000230
Halter (D) abklappbar	6000240

Polsterung für Abduktionskeil

Therapietisch nach Maß aus Makrolon

Nicky Line Design (Pos.Nr.16.99.01.0002)

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFAK010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35AK010-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKAK010-


Bezug

Stoff-Nr.	DB6000
Skai Farbe	DB6001

Maße Abduktionskeil

Α	В	C	D

Therapietisch nach Maß Pos.Nr.26.99.02.8000



Maß
Tiefe (T)
Breite (B)
Tiefe bis Ausschnitt (T-1
Breite Ausschnitt (B-1)
Höhe der Kanten


abklappbar an Armlehne i	montiert			
rechts				8000501
links				8000502
3-tlg. Kanten				8000509
Polsterung Therapietisch				P0008001
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFTHT010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35THT010-
Bezug				
Stoff-Nr.				DB80008-
Skai Farbe				DB80009-
Zubehör				
Topper Kommunikationsh	ilfe (Motiv nach	n Auswah	1)	8000520





Brustschultergurt, incl. Adaption

Pos.Nr.18.99.99.0906 Art-Nr. Art-Nr. intern



Brustgurt mit Breiteneinstellung kaschiert innenseitig Abstandgewirk

kaschiert, innenseitig Abstandgewirke, Außen Nylon, obere und untere Gurt abklickbar

Gr.	А	В	С
1	26	10-20	4,5
2	36	14-25	5,0
3	46	17-25	6,0
4	60	18-33	6,5

Gr. 1	703100500
Gr. 2	703102500
Gr. 3	703104500
Gr. 4	703106500

Kommission

Maße in cm



A2J Pelvi.Log Brustgurt

Neopren kaschiert

Α	В	С	D	Е	F
31	22	12	16	4	12
38	29	16	19	5	13
47	37	19	22	6	14

Maße in cm


Gr. S	ohne Reißverschluß	PL-W-S
Gr. M	ohne Reißverschluß	PL-W-M
Gr. L	ohne Reißverschluß	PL-W-L
Gr. S	mit Reißverschluß	PL-WR-S
Gr. M	mit Reißverschluß	PL-WR-M
Gr. L	mit Reißverschluß	PI-WR-I

Halter für Brustgurt an Kopfstütze

schiebbar über Kröpfung 30 cm lang	09063000221
schiebbar über Kröpfung 40 cm lang	09063000222
an Rückenschale montiert Klappschnalle (Paar)	09064000100
zzgl. Halter mit Gurtführung 7,5 cm (Paar)	09064000110
zzgl. Halter mit Gurtführung 12,0 cm (Paar)	09064000111

Beckenbegurtung, incl. Adaption

Pos.Nr.18.99.99.0905



t-rv 4-Punkt Beckengurt

Gr.	Α	В	С	D(cm)
XS	2,5	4,4	15	117
S	3,8	5,7	18	127
Μ	3,8	6,4	23	142
L	5,0	7,6	28	152

Gr. XS		HB435XS
Gr. S		HB405S
Gr. M		HB405M
Gr. L		HB405L
Gr. XS	für Sitzbreite 16-24cm	PL-3DS-XS



A2J Pelvi.Log Becken-Retraktions-Gurt

für Sitzschalen incl. Metallschnallen und Befestigung an der Sitzschale

Gr. XS	für Sitzbreite 16-24cm	PL-3DS-XS
Gr. S	für Sitzbreite 20-32cm	PL-3DS-S
Gr. M	für Sitzbreite 30-40cm	PL-3DS-M
Gr I	für Sitzhreite 36-46cm	PL-3DS-I

Übernahme eines vorh. oder alternativen Haltegurtes

Bezeichnung:

beinhaltet die Adaption von Metall-Gurtschnallen am Schalenkörper und Schlitzung der Polsterung


Übernahme eines vorh. Beckengurtes, zzgl. Schnallen				WS-000158
Gurtbreite	25 mm	35 mm	mm	
Übernahme ei	nes vorh. Brust	gurtes, zzgl. Schnalle	n	WS- 000159
Gurtbreite	25 mm	35 mm	mm	





Fußbank nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.7000



Maß Fußbank

Kommission

Art-Nr. Art-Nr. intern

P7000400

Fußbank zzgl. Halterung

Standard Gr.1 Breite 300mm, Tiefe 170mm, Fersenkante 50mm	700001
Standard Gr.2 Breite 350mm, Tiefe 200mm, Fersenkante 50mm	700002
Standard Gr.3 Breite 440mm, Tiefe 240mm, Fersenkante 50mm	700003
Nach Maß durchgehend	7000100
Nach Maß geteilt	7000050
Fußbank mit Seitenführung	7000101
Fußbank mit vstb. Seitenführung	7000102
Anti-Rutschbelag aufgeklebt	7000010
Anti-Rutschbeschichtung	7000011
Adaption Fußbank am Fahrgestell (Daten zum Fahrgestell auf Seite 1/10 angeben)	AW000411

Halterung

Fußbank-Halter fest	700081
Fußbank-Halter winkelverstellbar	700082
Kniewinkel fest	700070
Kniewinkel Lamellengelenk	700071
Kniewinkel Konusgelenk	700072

Polsterung für Fußbank

Standard				P/000100
Fußbank 4-teilig				P7000112
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFFB010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35FB010-

Bezug

Standard Polster / Stoff-Nr.	DB70001-
Standard Polster / Skai Farbe	DB70002-
Polster 4-teilig / Stoff-Nr.	DB7000112
Polster 4-teilig / Skai Farbe	DB7000113

Wadenplatte incl. Halter

Links	Maß	Н	В	7000400-L
Rechts	Maß	Н	В	7000400-R
durchg.	Maß	Н	В	7000400-D

Polsterung für Wadenplatte

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFWP010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35WP010-

Bezug

Stoff-Nr.	DB70003-
Skai Farbe	DB70004-



Adaption Fußschalen



AW00416

Fußbank nach Maß / Seite 2

Pos.Nr. 26.99.02.7000 Art-Nr.

		Art-Nr.	Art-Nr. intern
Fußbegurt	ung		
Fußriem	nen Klett incl. Befestigung (Stk.)		
Rück	cführschlaufe Länge bis 450mm:	7000600	
Rück	rführschlaufe Länge bis 590mm:	7000601	
Fußbegurt	ung Rist-Riemen mit Polster, Raster-Zahnriemenverschluß (Paar)		
Gr. S	bis 17cm	PL-RR-S	
Gr. M	bis 19,5cm	PL-RR-M	
Gr. L	bis 22,5cm	PL-RR-L	
Fußmansch	nette mit Klettschlaufe befestigt (Paar)		
Gr. S	Umfang ca. 11-19 cm	7000685	
Gr. M	Umfang ca. 15-23 cm	700068M	
Gr. L	Umfang ca. 19-27 cm	700068L	
Fußschale /	Aluminium incl. Befestigung (Paar)		
Gr. 1	L-170 B-90	10094211	-
Gr. 2	L-200 B-100	10094212	!
Gr. 3	L-240 B-130	10094213	}

Kommission





Kommission

Individuelle Angaben

Skizzen, Bilder



Bestellung

Navus Sitzschale



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Kommission


Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.


Navus Sitzschale nicht selbsttragend

Pos.Nr.26.11.02.0001



	Art-Nr.	SB-ST-RH Art-Nr. intern		Art-Nr.	SB-ST-RH Art-Nr. intern
Größe 1	DL-200	20-29-41	Größe 9	DL-360	36-44-61
Sitz	DL-200-S		Sitz	DL-360-S	
Rücken	DL-200-R		Rücken	DL-360-R	
Größe 2	DL-220	22-29-41	Größe 10	DL-380	38-44-61
Sitz	DL-220-S		Sitz	DL-380-S	
Rücken	DL-220-R		Rücken	DL-380-R	
Größe 3	DL-240	24-29-41	Größe 11	DL-400	40-44-61
Sitz	DL-240-S		Sitz	DL-400-S	
Rücken	DL-240-R		Rücken	DL-400-R	
Größe 4	DL-260	26-29-41	Größe 12	DL-420	42-44-61
Sitz	DL-260-S		Sitz	DL-420-S	
Rücken	DL-260-R		Rücken	DL-420-R	
Größe 5	DL-280	28-36-51	Größe 13	DL-440	44-51-71
Sitz	DL-280-S		Sitz	DL-440-S	
Rücken	DL-280-R		Rücken	DL-440-R	
Größe 6	DL-300	30-36-51	Größe 14	DL-460	46-51-71
Sitz	DL-300-S		Sitz	DL-460-S	
Rücken	DL-300-R		Rücken	DL-460-R	
Größe 7	DL-320	32-36-51	Größe 15	DL-480	48-51-71
Sitz	DL-320-S		Sitz	DL-480-S	
Rücken	DL-320-R		Rücken	DL-480-R	
Größe 8	DL-340	34-36-51	Sonderbau	DL-SB100	Maßangabe
Sitz	DL-340-S		Adduktionsf.	DL-ADF	Paar
Rücken	DL-340-R		Adduktionsf.	DL-ADF-L	Links
			Adduktionsf.	DL-ADF-R	Rechts

Fertigungsmaße



Machen Sie bitte Angaben in cm.

A-R	Sitztiefe Rechts
A-L	Sitztiefe Links
В	Rückenpolsterhöhe
C1	Sitzpolsterbreite H

C1 Sitzpolsterbreite Hinten
C2 Sitzpolsterbreite Vorne

C2 Sitzpolsterbreite Vorne

C3 Breite Polsterung

D Höhe Kopfstützenmitte

E-R Höhe Thoraxpelotte Rechts

E-L Höhe Thoraxpelotte Links

F Breite zw. Thoraxpelotten

G Länge/Tiefe Thoraxpelotten

H Höhe Thoraxpelotten

I Höhe Abduktionspolster

K Breite Abduktionspolster

L Beginn Abduktionspolster ab Rückenfläche

Λ Länge Abduktionspolster

vor Sitzfläche

N Lordosen-Anstützung Mitte über Sitzfläche

O Tiefe Lordosen-Anstützung

P Sitzwinkel

Q Tuber-Anstützung ab Rückenpolster

U Unterschänkellänge





Art-Nr. intern

Kommission

Individuelle Maßanfertigung (Aufpreis) Standardfertigung Durchhang im Rücken 4cm Sitzfläche Plan DL-S111 DL-S112

Art-Nr.

- Rohrdurchmesser Rückenrohr
- В Mitte Rohr Abstand Rückenrohr
- C Durchhang der Schale im Rücken
- D Höhe Halter für Schiebegriff höhenverst.
- E Höhe Schale Außen
- Höhe Schale Mitte
- G **Durchhang Sitz**
- **Durchhang Ende**
- **Durchhang Beginn**
- Mitte Rohr Kreuzstrebe
- Rohrdurchmesser Rohr Kreuzstrebe

Service-Leistung

Vakuumabdruck für eine Sitzschalenversorgung bis 75km	LV000900
Vakuumabdruck für eine Sitzschalenversorgung bis 150km	LV000910
Anpassungsservice (incl. aller erforderlichen Anproben, Einweisung in die Handhabung und Endlieferung bis 75km)	S00550
Annassungsservice (incl. aller erforderlichen Annroben, Einweisung in die	S005510

Handhabung und Endlieferung bis 150km)

Adaption

Adaption der Sitzschale auf einem Rollstuhl zzgl. Halterung	AW000401
Befestigungskit für Rahmenrohr 23mm (Set)	115007
Befestigungskit für Rahmenrohr 25mm (Set)	115008
Befestigungskit für Rahmenrohr 28mm (Set)	115009
Untergestell wird zur Adaption der Sitzschale zugestellt	AW000491

Angaben zum	Fahrgestell in cm	
Fahrgestell:	kantelbar	nicht kantelbar
Hersteller:		
Seriennr.:		
Modell:		
Baujahr:		
Sitzbreite:		
Sitzhöhe vorne	··	
Unterschenkel	länge:	
Sitztiefe:		

Sitzhöhe hinten: Rückenhöhe:





Polsterung Pos.Nr.26.11.03.0001



Kommission

Polsterung nach Maß-Sitz gerade Form ohne Beinführung anatomische Form mit Beinführung Polsterung für Adduktionsführung (Art-Nr. Art-Nr. intern P000300 P000360 P000361
Grundpolsterung				
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFS010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S010-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKS010-
Tuberanstützung im Sitz/Stärke	1 cm	2 cm	3 cm	P000150-
Deckpolsterung				
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S011-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKS011-
Polsterung nach Maß-Rücken				
Polsterung nach Maßvorgabe				P000400
Aufbau für Standardpolsterung				
PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFR010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35R010-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKR010-
Deckpolsterung				
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35R011-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKR011-
Polster eingeklebt				P000350
Polsterung eingeklettet				P000351
Sonderbau: Anlage beifügen				Psonder

Formfräsung incl. 3D-Datenerfassung und Anpassung, incl. Adaption

Pos.Nr.26.11.03.0001



Polsterung nach Körperformabdruck

Formfräsung in RG50 bis Sitzbreite 45cm	P001200
Formfräsung in RG50 bis Sitzbreite 46-51cm	P001200>46
Formfräsung in RG50 ab Sitzbreite 52cm	P001200>52
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 45cm	P001300
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 46-51cm	P001300>46
Formfräsung in RG60 ab Sitzbreite 52cm	P001300>52
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 45cm	P001400
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 46-51cm	P001400>46
Formfräsung in RG80 ab Sitzbreite 52cm	P001400>52

Angaben zur Sitzhöhe des Rollstuhles / Fahrgestell

Sitzhöhe vorne:	cm
Sitzhöhe hinten:	cm
Aufmaß*:	mm

Materialstärke tiefste Stelle

im Rücken:	cm
im Sitz:	cm

Formfräsung in RG50 bis Sitzbreite 46-51cm	P001200>46
Formfräsung in RG50 ab Sitzbreite 52cm	P001200>52
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 45cm	P001300
Formfräsung in RG60 bis Sitzbreite 46-51cm	P001300>46
Formfräsung in RG60 ab Sitzbreite 52cm	P001300>52
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 45cm	P001400
Formfräsung in RG80 bis Sitzbreite 46-51cm	P001400>46
Formfräsung in RG80 ab Sitzbreite 52cm	P001400>52
Aufpolsterung der Fräsung im Rückenbereich	P001120

RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35R020-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKR020-
Aufpolsterung der Fräsung im S	itzbereich			P001110
RG35	1 cm	2 cm		PRG35S020-
Visko	1 cm	2 cm		PVKS020-
Teilung Sitz/ Rücken				P0001300
Polsterung eingeklebt				P000350
Polsterung eingeklettet				P000351
4 tlg. Polsterung herausneh	mbar			P000340
Sonderbau: Bitte Anlage bei	fügen			PSonder

^{*}Offset-Aufmaß, bitte geben Sie hier das Maß an, mit welchem der Abdruck konfiguriert werden soll (für Kleidung, Bezug). Standardmäßig nehmen wir sonst 15mm.





Kommission

Calidus Sitzheizung Pos.Nr.18.99.99.0199



Sitz- und Rückenheizelement, in 4 Stufen regulierbar wärmend, entspannend, Tonus senkend, vermindertes Schwitzen durch den Ausgleich der Kältebrücke, thermoregulierend und in die Polsterung integriert. Calidus wird mit einem Akku (DC-11.1V/4400mA) incl. Adapter und Ersatzakku, Haltetasche und Ladegerät geliefert. Die im Kern eingearbeiteten Heizelemente können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke unterschiedlich lang.

Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std.
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std.
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

Calidus Sitz- und Rückenheizelement	Art-Nr.	Art-Nr. intern
3-tlg. miteinander verbundene Wärmeelemente	CL-2000	
3-tlg. getrennte Wärmeelemente	CL-2001	
6-tlg. getrennte Wärmeelemente	CL-2002	
Zusatz-Akku	CL-9000	

Bezüge für Sitzschale Pos.Nr.26.11.02.1000

	Stoff-Nr.	Art-Nr.	Art-Nr. intern
2tlg. für leuchtbau Sitzschale bis SB30		DB000100-	-30
1tlg. für Sitzflächenschale bis SB30		DB000100-	-30-S
1tlg. für Rückenflächenschale bis SB30		DB000100-	-30-R
2tlg. für leuchtbau Sitzschale bis SB42		DB000100-	-42
1tlg. für Sitzflächenschale bis SB42		DB000100-	-42-S
1tlg. für Rückenflächenschale bis SB42		DB000100-	-42-R
2tlg. für leuchtbau Sitzschale bis SB43		DB000100-	-43
1tlg. für Sitzflächenschale bis SB43		DB000100-43-S	
1tlg. für Rückenflächenschale bis SB43		DB000100-43-R	
Polsterung mit Schale kompl. bezogen		DB000101	
Polsterung bezogen Schale beschichtet		DB000102	
Beschichtung Schalenkörper in RAL Farbe		DB000050-	-
Silber glänzend		DB000050-	-1
Schwarz glänzend		DB000050-	-2
Weiss glänzend		DB000050-	-3
Sonderfarbe		DB000050-	-S
Inkobeschichtung der Sitzfläche, wasserabweisend		DB-Inko110)
Inkobeschichtung der Rückenfläche, wasserabweiser	ıd	DB-Inko210	O


Hinweis zur Beschichtung: Bei hoher Viskosität des Schaumstoffes kann es zu Ablösungen durch die nicht so stark flexible Beschichtung kommen.





Kommission

Kopfstütze Pos.Nr.26.99.02.3000



						Art-Nr.	Art-Nr. intern
Übernahme einer vorh. Kopfstütze incl. Universalhalter, Demontage und Montage					und Montage	3000010	
Kopfstütze Muschelform							
Gr.1 A-15 B-26						3000100-1	
Gr.2 A-18 B-28						3000100-2	
Kopfstütze nach Maß							
Gr.0 C-8 D-12 E-6 F-9 G-6 H-20						3000200-0)
Gr.1 C-12 D-16 E-9 F-12 G-9 H-28						3000200-1	
Gr.2 C-14 D-18 E-10 F-18 G-10 H-34	4					3000200-2	
Gr.3 C-15 D-19 E-10 F-18 G-10 H-34	4					3000200-3	
Sonderbau Kopfstütze D	C	Е	F	G	Н	3000200-S	
Kopfstützenhalter zur seitlichen Ve	rstellu	ng				300013	
Kopfstützenträger Lamellengelenk						3000323	
Kopfstützenträger Konusgelenk						3000324	
Universalhalter flach						120101	
Universalhalter gekröpft						120102	
Polsterung für Kopfstütze							
PE	1 c	m	2 cm	3 cm		PFFK010-	
RG35	1 c	m	2 cm	3 cm		PRG35K01	0-
Bezug							
Stoff-Nr.						DB3000	
Skai Farbe						DB3001	

Thoraxpelotte nach Maß Pos.Nr. 26.99.02.5000



Maße	
Länge	cm
Höhe (H-1)	cm
Höhe	cm
Höhe (H-2)	cm

Rechts

Thoraxpelotte integriert	5000101-R
Thoraxpelotte verstellbar in Höhe und Tiefe	5000150-R
Halter abklappbar (Druckknopf)	5000160-R

Thoraxpelotte integriert	5000101-L
Thoraxpelotte verstellbar in Höhe und Tiefe	5000150-L
Halter abklappbar (Druckknopf)	5000160-L

Polsterung für Thoraxpelotte

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFTP010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35TP010

Bezug

Stoff-Nr.	DB5000
Skai Farbe	DB5001





Art-Nr. intern


Art-Nr.

5000900 5000901 5000902

Kommission

Abduktionskeil nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.6000



fest integriert als Abduktionsführung	6000100
abnehmbar	6000150
Halter (A) steckbar Standard	6000210
Halter (B) steckbar mit Klemmhebel	6000220
Halter (C) abklappbar	6000230
Halter (D) abklappbar	6000240

Polsterung für Abduktionskeil

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFAK010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35AK010-
Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PVKAK010-

Bezug

Stoff-Nr.	DB6000
Skai Farhe	DR6001


Maße Abduktionskeil

C

G

Lendenpelotte nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.5000



Lendenpelotte verklebt an Position
Lendenpelotte klettbar unter den Bezug
Lendenpelotte klettbar auf den Bezug

Polsterung für Lendenpelotte

PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFLWS010-
RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35LWS010-

Bezug


Stoff-Nr.	DB5900
Skai Farbe	DB5901





Brustschultergurt, incl. Adaption

Pos.Nr.18.99.99.0906 Art-Nr. intern Art-Nr.



Brustgurt mit Breiteneinstellung

kaschiert, innenseitig Abstandgewirke, Außen Nylon, obere und untere Gurt abklickbar

Gr.	Α	В	С
1	26	10-20	4,5
2	36	14-25	5,0
3	46	17-25	6,0
4	60	18-33	6,5

Gr. 1	703100500
Gr. 2	703102500
Gr. 3	703104500
Gr. 4	703106500

Kommission

Maße in cm



A2J Pelvi.Log Brustgurt

Neopren kaschiert

Α	В	С	D	E	F
31	22	12	16	4	12
38	29	16	19	5	13
47	37	19	22	6	14

Maße in cm


Gr. S Gr. M	ohne Reißverschluß	PL-W-S PL-W-M
Gr. L	ohne Reißverschluß	PL-W-IV
Gr. S	mit Reißverschluß	PL-WR-S
Gr. M	mit Reißverschluß	PL-WR-M
Gr. L	mit Reißverschluß	PL-WR-L

Halter für Brustgurt an Kopfstütze

schiebbar über Kröpfung 30 cm lang	09063000221
schiebbar über Kröpfung 40 cm lang	09063000222
an Rückenschale montiert Klappschnalle (Paar)	09064000100
zzgl. Halter mit Gurtführung 7,5 cm (Paar)	09064000110
zzgl. Halter mit Gurtführung 12,0 cm (Paar)	09064000111

Beckenbegurtung, incl. Adaption

Pos.Nr.18.99.99.0905



t-rv 4-Punkt Beckengurt

Gr.	Α	В	С	D(cm)
XS	2,5	4,4	15	117
S	3,8	5,7	18	127
Μ	3,8	6,4	23	142
L	5,0	7,6	28	152

Gr. XS		HB435XS
Gr. S		HB405S
Gr. M		HB405M
Gr. L		HB405L
Gr. XS	für Sitzbreite 16-24cm	PL-3DS-XS
Gr. S	für Sitzbreite 20-32cm	PL-3DS-S



A2J Pelvi.Log Becken-Retraktions-Gurt

für Sitzschalen incl. Metallschnallen und Befestigung an der Sitzschale

Gr. XS	für Sitzbreite 16-24cm	PL-3DS-XS
Gr. S	für Sitzbreite 20-32cm	PL-3DS-S
Gr. M	für Sitzbreite 30-40cm	PL-3DS-M
Gr. L	für Sitzbreite 36-46cm	PL-3DS-L

Übernahme eines vorh. oder alternativen Haltegurtes

beinhaltet die Adaption von Metall-Gurtschnallen am Schalenkörper und Schlitzung der Polsterung

Ubernahme eines vorh. Beckengurtes, zzgl. Schnallen					
Gurtbreite	25 mm	35 mm	mm		
Übernahme eines vorh. Brustgurtes, zzgl. Schnallen					
Curthroite	2E mm	2E mm	mm		





Fußbank nach Maß

Pos.Nr. 26.99.02.7000



Maß Fußbank

Kommission

Art-Nr. Art-Nr. intern

Fußbank zzgl. Halterung / Adaption Rollstuhl abhänig

Nach Maß durchgehend 7000100 Nach Maß geteilt 7000050 Anti-Rutschbelag aufgeklebt 7000010 Anti-Rutschbeschichtung 7000011 Adaption Fußbank am Fahrgestell (Daten zum Fahrgestell auf Seite 2/9 angeben) AW000411

Fußbegurtung

Fußriemen Klett incl. Befestigung (Stk.)

Rückführschlaufe Länge bis 450mm: 7000600 Rückführschlaufe Länge bis 590mm: 7000601

Fußbegurtung Rist-Riemen mit Polster, Raster-Zahnriemenverschluß (Paar)

Gr. S bis 17cm PL-RR-S Gr. M bis 19,5cm PL-RR-M Gr. L bis 22,5cm PL-RR-L

Fußmanschette mit Klettschlaufe befestigt (Paar)

Umfang ca. 11-19 cm 7000685 Gr. S Umfang ca. 15-23 cm Gr. M 700068M Gr. L 700068L Umfang ca. 19-27 cm

Fußschale Aluminium incl. Befestigung (Paar)

Gr. 1 L-170 B-90 10094211 Gr. 2 L-200 B-100 10094212 Gr. 3 L-240 B-130 10094213 Adaption Fußschalen AW00416

Polsterung für Fußbank

Standard P7000100 ΡF 1 cm 2 cm 3 cm PFFFB010-RG35 1 cm 2 cm 3 cm PRG35FB010-

Bezug

DB70001-Standard Polster / Stoff-Nr. DB70002-Standard Polster / Skai Farbe

Wadenplatte incl. Halter

Links Maß Н В 7000400-L Maß Н В Rechts 7000400-R durchg. Maß В Н 7000400-D Polsterung für Wadenplatte P7000400

1 cm 2 cm 3 cm PFFWP010-RG35 1 cm 2 cm 3 cm PRG35WP010-

Bezug

Stoff-Nr. DB70003-Skai Farbe DB70004-





Kommission

Individuelle Angaben

Skizzen, Bilder



MerLan Sitzeinheit



KONFIGURATION

Kommission

Bestellung Kostenvoranschlag

Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller KD-Nr.

Auftrags-Nr.

MerLan Sitzeinheit

Pos.Nr.18.99.07.1020



Die Merlan Sitzeinheit kann auf alle gängigen Hilfsmittel adaptiert werden und ermöglicht eine leichte und optimale Sitzpositionierung.

- Eine in der Tiefe verschiebbare Sitzeinheit, die den Patienten sehr leicht in eine optimale Sitzposition bringt.
- Einrastend in ausgeschobener Position, um den Patienten einfach in Hilfsmittel zu positionieren.
- Einrastend in eingeschobener Position, wodurch die Sitzpositionierung erfolgt.
 Das Nachsetzen (Positionieren) entfällt.
- Polsterung mit verstellbarer Tuberanstützung incl. Bezug.

Angaben zum Fahrgestell					Art-Nr.	Art-Nr. intern
Houstollou	verschiebbare Sitzeinheit zur A	Adaption in eine	m Rollstul	าไ	18300-0	
Hersteller:	verschiebbare Sitzeinheit zur A	Adaption in eine	r Sitzscha	e	18300-1	
	verschiebbare Sitzeinheit zur A	Adaption in eine	m Therapi	estuhl	18300-2	
Seriennummer:	Bedienung Rechts				183001	
	Bedienung Links				183002	
Baujahr:	Polsterung der Sitzeinheit Si	tzbreite	Sitzti	efe		
	gerade Form ohne Beinführun	g			PM000150	
Sitzbreite:	anatomische Form mit Beinfül	•			PM000160	
Sitzbicite.	Einbettung Polsterung nach Al	bdruck			PM000170	
	Grundpolsterung					
Sitztiefe:	PE	1 cm	2 cm	3 cm	PFFS010-	
	RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S010-	
Rohrdruchmesser Kreuzstrebe:	Tuberanstützung / Beginn ab I	Rückenfläche			P000150-	
	Stärke		2 cm	3 cm		
Außenmaß Kreuzstrebe Rohr-Rohr:	Deckpolsterung					
	RG35	1 cm	2 cm	3 cm	PFFS011-	
	Visko	1 cm	2 cm	3 cm	PRG35S011-	
Angaben zur Sitzschale Sitzschalen-Innenmaß der	Bezug für Sitzpolsterung					
geraden Fläche	Stoff (siehe Stoffmuster)				DB183001-	
Sitzbreite:	Dartex Farbe				DB183002-	
5.125.13.13.	Skai Farbe				DB183003-	

Sitztiefe:



Sterni Liegeschale



KONFIGURATION

Kommission

Bestellung Kostenvoranschlag

Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datun

Besteller

KD-Nr.

Art-Nr

LDB0210

Art-Nr intern

Auftrags-Nr.

Liegeschale Sterni nach Formabdruck incl. 3D-Scan, CAD-Fräsung

В

В

Unterseite

Pos.Nr.20.29.99.0008



						Art-Nr.	Art-Nr. Intern
	Leihgebühr Val	kuum- Matrata	ze			L000001	
	Formfräsung C	ianzkörper RG	50			LFF0100	
	Weichbettung	im Teilbereich				LWB0100	
	Weichbettung	ganzer Liegeb	ereich			LWB0110	
	anterior Geger	nanlage-Kisser	n nach Abdruck	in I	Formfräsung:	L000200	
	Breite	cm	Länge		cm		
В	ezug Liegeschale	<u>:</u>					
	Stoff (siehe Sto	offmuster)				LDB0100	
	Unterseite Ma	terial Skai				LDB0110	
	Dartex (Inkont	inenz-Bereich)				LDB0120	
В	ezug Gegenanla	ge-Kissen					
	Oberseite					LDB0200	

Calidus Wärmesystem

Pos.Nr.18.99.99.0199



Liegeschalen 2 Zonen-Heizelement

in 4 Stufen regulierbar, wärmend, entspannend, Tonus senkend, vermindertes Schwitzen durch den Ausgleich der Kältebrücke, thermoregulierend und in die Polsterung integriert. Calidus wird mit 2 Akkus (DC-11.1V/4400mA) incl. Adapter und zwei Ersatzakkus, Haltetasche und Ladegerät geliefert. Die im Kern eingearbeiteten 2 Zonen-Heizelemente können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke unterschiedlich lang.

 Stufe
 Temperatur
 Zeit

 Stufe 1
 48 - 52 °C
 ca. 3.5 Std.

 Stufe 2
 42 - 45 °C
 ca. 4.5 Std.

 Stufe 3
 34 - 38 °C
 ca. 7 Std.

 Stufe 4
 30 - 35 °C
 ca. 12 Std.

Calidus Liegeschalen Heizelement

Calidus Liegeschalen 6-tlg. Heizelement CL000200
Zusatz-Akku CL-9000



Calidus Sitzheizung



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Kommission

Rechnungsanschrift

Bestellung

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Die Calidus Sitzheizung für Rollstühle

Pos.Nr.18.99.99.0199



Calidus ist: wärmend, entspannend, Tonus senkend

Die Rollstuhlsitzheizung besteht aus einem Schaumstoffkern (2cm), einem abnehmbaren und waschbaren Bezug. Für die Befestigung am Rollstuhl dient ein elastischer Gurt mit einer Plastiklasche. Die Rollstuhlsitzheizung gibt es in den Standard-Größen 35/70, 40/80cm und 50/90cm sowie Sonder-Maßen und Spezial-Polsterung.

Die Lieferung erfolgt mit einem Akku (DC-11.1V/4400mA) incl. Adapter. Die im Kern eingearbeiteten Heizelemente sind flexibel (falt- und rollbar) und können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke unterschiedlich lang.

C1 C	T (7 1
Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std.
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std.
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

				Menge	Art-Nr.	Art-Nr. intern
Ro	ollstuhlsitzheizung					
	Breite 35cm Länge 70cm	m			CL-135	
	Breite 40cm Länge 80cm	m			CL-140	
	Breite 50cm Länge 90cm	m			CL-150	
	Sonderanfertigung zzgl	l. Bezug			SB-CL800	
	Sitzbreite Ge	samtlänge				
	Grundpolsterung					
	RG35	1 cm	2 cm		PGCL-RG35-	
	Visko	1 cm	2 cm		PGCL-VK-	
	Deckpolsterung					
	RG35	1 cm	2 cm		PDCL-RG35-	
	Visko	1 cm	2 cm		PDCL-VK-	
Zι	ıbehör / Bezug					
	Stoff Schwarz				DB-CL100	
	Inkontinenz Schwarz				DB-CL110	
	Zusatz-Akku				CL-9000	

^{*} incl. der gesetzlichen MwSt.



Calidus Wärmesystem



KONFIGURATION

Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Bestellung

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller

Kommission

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Das Calidus Wärmesystem für Positionierungshilfen

Pos.Nr.18.99.99.0199



Calidus ist: wärmend, entspannend, Tonus senkend

Das Wärmesystem zur Adaption in Positionierungshilfen und Orthesen, ist in 4 Stufen regulierbar, gleicht die Kältebrücke aus, wirkt tonussenkend, entspannend und vermindert das Schwitzen.

Die Heizelemente werden auf die Polsterung/ Innenseite der Orthese adaptiert. Die Lieferung erfolgt mit 2 Akku (DC-11.1V/4400mA), Ladegerät und Tasche. Die Heizelemente sind flexibel (falt- und rollbar) und können über vier Stufen nach eigenen Wünschen reguliert werden. Natürlich hält der Akku je nach Heizstärke und Anzahl der Wärmeelemente unterschiedlich lang.



Stufe	Temperatur	Zeit
Stufe 1	48 - 52 °C	ca. 3.5 Std.
Stufe 2	42 - 45 °C	ca. 4.5 Std.
Stufe 3	34 - 38 °C	ca. 7 Std.
Stufe 4	30 - 35 °C	ca. 12 Std.

	Menge	Art-Nr.	Art-Nr. intern
Calidus Heizelement			
Calidus 3-tlg. Wärmeelemente fest miteinander verbunden		CL-2000	
Calidus 3-tlg. Wärmeelemente getrennt miteinander verbunden incl. 2 Verlän- gerungen (400mm lang). Kann einzeln oder im 3-er Set verwendet werden		CL-2001	
Calidus 6-tlg. Wärmeelemente getrennt miteinander verbunden incl. 4 Verlängerungen (400mm lang). Kann einzeln oder im 6-er Set verwendet werden. Bei Verwendung ab 4 Elementen verringert sich die Benutzungsdauer.		CL-2002	
Zusatz-Akku		CL-9000	

^{*} incl. der gesetzlichen MwSt.





Service-Leistungen



Hotline: 02841 - 9 99 69 80

Langjährige Berufserfahrung mit stetiger Weiterbildung in der Orthopädie- und Rehatechnik sowie in der Medizinprodukte-Beratung sichert Ihnen eine optimale Leistung. Hierfür garantieren wir qualifizierte Beratung und Betreuung Ihrer Kunden, sowie größte Sorgfalt in der Herstellung, Anpassung und Reparatur der Versorgungen.

Gerne informieren wir Sie auch über die nächste Service-Kontrolle des Hilfsmittels Ihres Kunden.

Service-Leistung	Art-Nr.	Art-Nr. intern
Beratungsservice bis 75 KM (Beratung einer Hilfsmittelversorgung vor Ort beim Kunden) Beratungsservice bis 75 KM (Beratung Maßnahme einer Sitzschalenversorgung) Beratungsservice bis 150 KM	\$0600 \$0604 \$0610	
Lieferservice bis 75 KM (Lieferung eines Hilfsmittels incl. Einweisung) Lieferservice bis 150 KM	S00500 S00510	
Reparaturservice bis 75 KM (Reparatur eines Hilfsmittels vor Ort beim Kunden) Reparaturservice bis 150 KM	S00700 S00710	
Wartungsservice bis 75 KM (Wartung, Service Kontrolle eines Hilfsmittels, Beratung vor Ort beim Kunden) Wartungsservice bis 150 KM	S00400 S00410	
Anpassungs- und Lieferservice bis 75 Entfernungskilometer, incl. Besprechung der Anpassung und Einweisung in die Handhabung, Lieferung zur Probe, Abholung von der Probe, Endlieferung (erforderliche Zusatzleistungen werden nach Absprachen durchgeführt) Anpassungs- und Lieferservice ab 75 km bis 150 km Entfernungskilometer, incl. Besprechung der Anpassung und Einweisung in die Handhabung, Lieferung zur Probe (erforderliche Zusatzleistungen werden nach Absprachen durchgeführt)	S00550 S005510	
Scannen der vorh. Sitzschale zur Reproduktion vor Ort beim Kunden bis 75km Entfernung Körperformabdruck mit 3D-Scan des Patienten nehmen (nur Verbindung mit einem Beratungs-Service) Erstellung eines Körperformabdruckes vor Ort beim Kunden bis 75 KM Erstellung eines Körperformabdruckes vor Ort beim Kunden bis 150 KM 3D Datenerfassung (bei allen Formfräsungen)	LV001900 LV000900 LV000910 3D-100	L)
Gutschrift für Termin-Besprechung (Anprobe, Anpassung) *wird nur gewährt in Verbindung mit Art.Nr. S00550 Beratung, Anprobe, Reparatur eines Hilfsmittels	SAP0012;	
Positionen zur Anpassung, Reparatur und ggf. Zurüstung eines Hilfsmittels Inspektion Aufnahme der Hilfsmitteldaten, Bremsen prüfen und einstellen, Sichtkontrolle des Rahmen, prüfen auf festen Sitz aller Bauteile, prüfen der Bereifung Reinigung	SL80001 SL80002	
Reinigung, Desinfektion eines Hilfsmittels	3100002	

Unser Dienstleistungs-Service spricht Sie an? Gern stellen wir Ihnen einen unserer Service-Verträge vor. Gerne informieren wir Sie auch über die nächste Service-Kontrolle des Hilfsmittels Ihres Kunden.



Hilfsmittelberatung



KONFIGURATION

Kommission

Bestellung Kostenvoranschlag Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift


Kundenanschrift

Datum


Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.



nächster Termin: Zusatzinformationen





Patienten Informationen

Diagnose:

Informationen: Geburtsdatum Größe im Stehen (cm) Gewicht (kg)

Beeinträchtigung der Körperseite: Links Rechts Arme Beine

Mobilität: Greifen möglich Armbewegung möglich Gehen möglich

Sinnes Möglichkeiten: Sehen Hören Essen Trinken

Körperliche Funktionsstörung: Inkontinent Druckstellen

Körperliche Fehlstellung: Hüftluxation Rechts Links Skoliose Rechts Links

Einrichtung: Frühförderung Kita Schule WfbM Wohnstätte/Heim

Therapeutische Behandlung: Einrichtung Praxis zu Hause

Hilfsmittelversorgung

vorhandene Hilfsmittel: Rollstuhl Aktiv Leichtgewicht Standard Fußstützen höhenverstellbar

elektr. Schiebehilfe elektr. Zusatzantrieb Elektrorollstuhl Rampen Treppenhilfe

Laufhilfe Stehhilfe Badehilfe Toilettenhilfe Haltegriffe Bett

Fußorthesen anatomische Sitzkissen Dekubitus Sitzkissen

Sitzschale nach Maß nach Abdruck Zimmergestell Straßenfahrgestell Therapiestuhl

Autositz Kopfschutz Badeliege Therapierad Therapiedreirad

erforderliche Hilfsmittelversorgung:



Hilfsmittelberatung



Kommission

Datum

Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Informationen/Zeichnungen:



Auftrag: Reparatur/Anpassung



KONFIGURATION

Kommission

Bestellung

Kostenvoranschlag

Dokument wurde eingescannt

FAX AN: 02841 - 9 99 69 88

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift

Kundenanschrift

Datum

Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Reparatur

Anpassung

Foto

Angaben zum Fahrgestell

Hersteller:

Modell:

SerNr:

Baujahr:

Termin

Datum

Reparatur/Anpassung

Änderung zur erneuten Probe

Anpassung zur Fertigstellung

Informationen



Auftrag: Reparatur/Anpassung



Kommission

Datum

Besteller

KD-Nr.

Auftrags-Nr.

Informationen/Zeichnungen:





Allgemeine Geschäftsbedingungen der delego e.K.

- **Zur Verwendung gegenüber:**1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
- 2. juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

I. Angebot und Vertragsabschluss

- 1. Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind.
- 2. Angebote bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Liegt eine unwidersprochene schriftliche Auftragsbestätigung vor, so ist diese für den Inhalt des Vertrages und den Umfang der Leistungen von delego e.K. maßgebend.

II. Kostenvoranschlag, Preisangaben

1. Dem Auftraggeber wird bei Vertragsschluss der voraussichtliche Preis für die Leistung der delego angegeben. Sollte delego die geschuldeten Leistungen zu diesen Kosten nicht durchführen können oder hält delego während der Durchführung der geschuldeten Arbeiten die Ausführung zusätzlicher Arbeiten für notwendig, so ist das Einverständnis des Kunden einzuholen, wenn die angegebenen Kosten um mehr als 15% überschritten werden.

Wird vor Ausführung der Leistungen ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen gewünscht, so ist dies vom Auftraggeber ausdrücklich zu verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist - soweit nichts anderes vereinbart - nur verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben wird. Er ist zu vergüten. Die zur Angabe des Kosten-voranschlages erbrachten Leistungen werden dem Auftraggeber nicht berechnet, soweit sie bei der Durchführung der Reparatur verwertet werden können.

2. Sollten aus technischen Gründen Änderungen der Leistungen erforderlich werden, so wird delego den Auftraggeber darüber informieren. Die Arbeiten sind gleichwohl durchzuführen, wenn der Auftraggeber nicht den vorgesehenen Änderungen unverzüglich widerspricht.

III. Preise, Zahlungsbedingungen

- 1. Preise in den Angeboten, Katalogen und Preislisten von delego sind freibleibend.
- 2. Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu Lasten des Auftraggebers berechnet. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart oder in den AGB bestimmt ist, verstehen sich die Preis als Netto-Preise ab Werk ohne Transportund Verpackungskosten.
- 3. Die Rechnungen von delego sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum fällig, soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart wird.
- 4. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist delego berechtigt, Verugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Sämtliche Forderungen von delego aus laufenden Geschäftsbeziehungen werden sofort fällig, wenn der Auftraggeber in Zahlungsverzug gerät, sonstige wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht einhält oder wenn delego Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, insbesondere die Zahlungseinstellung oder die Stellung eines Antrages auf Durchführung eines Insolvenzverfahrens. In diesen Fällen ist delego berechtigt, noch ausstehende Lieferungen zurückzuhalten oder nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheiten auszuführen. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Aufrechnung wegen etwaiger von delego bestrittener Gegenansprüche des Auftraggebers ist nicht statthaft.

IV. Lieferfristen

- 1. Die angegebenen Lieferfristen beruhen auf Schätzungen und sind daher nicht ver-
- 2. Die Vereinbarung einer verbindlichen Lieferfrist, die als verbindlich bezeichnet sein muss, kann der Auftraggeber erst dann verlangen, wenn der Umfang der Arbeiten
- 3. Eine verbindliche Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand zur Übernahme durch den Auftraggeber, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vornahme, bereit ist. Bei später erteilten Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zusätzlichen Reparatur- oder Herstellungsarbeiten verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist entsprechend. Verzögert sich die Lieferung durch Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt von Umständen, die durch delego nicht verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung der Lieferung von erheblichem Einfluss sind, eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist ein.

4. Erwächst dem Auftraggeber infolge Verzuges des Auftragnehmers ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5%, im Ganzen aber höchstens 5% vom Auftragspreis für denjenigen Teil des von delego herzustellenden oder instand zu setzenden Gegenstandes, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig benutzt werden kann

Setzt der Auftraggeber delego - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, auf Verlagen von delego in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht.

Weitere Ansprüche wegen Verzuges bestimmen sich ausschließlich nach dieser Bedingungen.

V. Versandweg

Der Versandweg steht delego frei. Bei Sonderwünschen z.B. Express-Sendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Käufers zum Versand gebracht. Bei Transportschäden muss der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportunternehmen beantragen.

VI. Konformitätserklärung, Abnahme

- 1. Dem Auftraggeber obliegt die Endabnahme der bestellten Ware sowie von Sonderanfertigungen im Sinne des Medizinproduktegesetzes.
- 2. Der Auftraggeber ist zur Abnahme der beauftragten Herstellungs- oder Reparaturarbeiten verpflichtet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa vertraglich vorgesehene Erprobung des Vertragesgegenstandes stattgefunden hat. Erweisen sich Herstellung oder Reparatur als mangelhaft, so ist delego zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Auftraggeber zuzurechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern.
- 3. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden von delego, so gilt die Abnahme nach Ablauf von zwei Wochen seit Anzeige der Beendigung der Reparatur oder Fertigstellung der beauftragten Arbeiten als erfolgt.
- 4. Mit der Abnahme entfällt die Haftung von delego für erkennbare Mängel, soweit sich der Auftraggeber nicht Geltendmachung eines bestimmten Mangels vorbehal-

VII. Mängelansprüche

- 1. Nach Abnahme der beauftragen Reparatur- oder Herstellungsarbeiten haftet delego für Mängel unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Auftraggebers unbeschadet VII. 5. und VIII. in der Weise, dass er die Mängel zu beseitigen hat. Der Auftraggeber hat einen festgestellten Mangel unverzüglich schriftlich delego anzu-
- 2. Die Haftung von delego besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Auftraggeber zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der vom Auftraggeber beigestell-
- 3. Bei etwa seitens des Auftraggebers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Zustimmung von delego vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung von delego für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei delego sofort zu verständigen ist, oder wenn delego - und Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle - eine ihm gesetzte angemessene Frist zur Mängelbeseitigung hat fruchtlos verstreichen lassen, hat der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von delego Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt delego - soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt - die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. Versandkosten in diesem Sinne sind nur die Kosten, die durch die Beförderung zwischen dem Geschäftssitz der delego und dem Geschäftssitz des Auftraggebers anfallen. Kosten für Wege vom und zum Endkunden werden nicht erstattet. delego trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte ausschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastung von delego eintritt.
- 4. Lässt delego unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos verstreichen, so hat der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Minderungsrecht. Nur wenn die Reparatur trotz der Minderung für den Auftraggeber nachweisbar ohne Interesse ist, kann er vom Vertrag zurücktreten.

Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach VIII. dieser Bedingungen.





VIII. Haftung von delego, Haftungsausschluss

- 1. Werden Teile des herzustellenden oder zu reparierenden Gegenstandes durch Verschulden von delego beschädigt, so hat delego diesen nach seiner Wahl auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatzlieferung beschränkt sich der Höhe nach auf den vertraglichen Reparaturpreis. Im Übrigen gilt VIII. 3.
- 2. Wenn durch Verschulden von delego der Reparatur- oder Auftragsgegenstand vom Auftraggeber infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenverpflichtungen insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Reparatur-/Herstellungsgegenstandes nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Auftraggebers die Regelungen in Ziffer VII. und VIII. 1. und 3.
- 3. Für Schäden, die nicht am Reparatur- bzw. Herstellungsgegenstand selbst entstanden sind, haftet delego aus welchem Rechtsgrund auch immer nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitenden Angestellten von delego, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, im Rahmen einer Garantiezusage und soweit nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- und Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet delego auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

IX. Überlassung von Abbildungen, Zeichnungen, Maßangaben, Urheberrechte

Sofern delego Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben überlässt, sind diese Angaben nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Für Kostenvoranschläge, Abbildungen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich delego Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne Zustimmung von delego zugänglich gemacht werden.

X. Datenspeicherung

delego ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers zu speichern und zu verwerten, soweit dies für die Durchführung des jeweiligen Auftrages erforderlich ist

XI. Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht

- 1. delego behält sich das Eigentum an allen verwendeten Zubehör-Ersatzteilen und gelieferten Gegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem jeweils erteilten Herstellungs- bzw. Reparaturauftrag vor.
- 2. Der vorgenannte Eigentumsvorbehalt gilt auch für Zahlungen des Kauf- und/oder Reparaturpreises bzw. die Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehender Forderungen von delego gegen den Auftraggeber und der im Zusammenhang mit dem gelieferten oder reparierten Gegenstand noch entstehenden Forderungen sowie aller zukünftigen entstehenden Forderungen (Kontokorrenteigentumsvorbehalt). Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
- 3. Der Auftraggeber darf die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen, üblichen Geschäftsbetriebes veräußern, vermischen und/oder verarbeiten. Der Eigentumsvorbehalt bleibt wirksam bei Vermischung und/oder Verarbeitung und erstreckt sich alsdann anteilmäßig auf das neue Produkt. Bei Veräußerung der Ware, unabhängig davon, ob verarbeitet oder unverarbeitet, tritt der Auftraggeber bereits jetzt Forderungen gegen den Abnehmer in Höhe der gesamten offen stehenden Forderung von delego ab, soweit nicht anderweitig an Lieferanten bereits eine Abtretung erfolgte.
- 4. Im Falle der Vermischung und/oder der Verarbeitung gilt diese als im Auftrag von delego erfolgt, ohne dass delego hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Der Auftraggeber tritt delego im Voraus seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an der neu entstandenen Sache entsprechend dem Wertanteil der verarbeiteten oder vermischten Ware ah
- Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, die ganz oder teilweise unter diesem verlängerten Eigentumsvorbehalt stehen, ist dem Auftraggeber untersagt.
- 6. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die Forderungen von delego um mehr als 20%, so wird delego auf Verlangen des Auftraggebers insoweit Sicherheiten nach Wahl von delego frei geben. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung der Rechte von delego hat der Käufer delego unverzüglich Mitteilung zu unterrichten.
- 7. Eine Veräußerung von Waren, die noch unter Eigentumsvorbehalt stehen, außerhalb des ordnungsgemäßen und üblichen Geschäftsbetriebes, sowie eine Abtretung der aufgrund vorgenannter Klauseln bestehenden Forderungen von delego, sind dem Auftraggeber nicht gestattet.

- 8. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug oder erfüllt er sonst wesentliche vertragliche Verpflichtungen nicht, so ist er verpflichtet, delego unverzüglich den oder die Abnehmer der Waren zu benennen und delego alle zum Einzug der Forderung erforderlichen Angaben zu machen. delego kann ferner die Herausgabe der Vorbehaltsware verlangen.
- 9. delego steht wegen seiner Forderungen aus etwaigen Reparaturaufträgen ein Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in seinen Besitz gelangtem Reparaturgegenstand des Auftraggebers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Reparaturgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind.

XII. Gerichtsstand, Sonstiges

- 1. Gerichtsstand ist das für den Sitz von delego zuständige Gericht. delego ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden Klage zu erheben.
- 2. Erfüllungsort für sämtliche Vertragsverpflichtungen ist der Sitz von delego.
- 3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen delego und dem Auftraggeber gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- 4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Auftraggeber einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Moers, den 06.07.2012



delego® ■ Carl-Zeiss-Straße 42 ■ 47445 Moers
① 02841 - 9 99 69 80 ■ 🗎 02841 - 9 99 69 88
delego.biz ■ info@delego.biz